

Bateau : ARCHI 2 – BRZ 13102

NOMBRE DE PLONGEURS AUTORISES : 6

<i>ARMEMENT SECURITE PLONGEE</i>	<i>VERIFICATION</i>	<i>DATE DE PEREMPTION</i>
- VHF	<input type="checkbox"/>	-
- TROUSSE DE SECOURS :		--
ASPÉGIC 500mg	<input type="checkbox"/>	05/2014
ANTISEPTIQUE LOCAL CHLORHEXIDINE	<input type="checkbox"/>	07/2013
BANDES VELPEAU	<input type="checkbox"/>	--
PANSEMENTS URGO & STERI STRIP	<input type="checkbox"/>	11 / 2013
COMPRESSES STÉRILES	<input type="checkbox"/>	03 / 2012
GANTS LATEX	<input type="checkbox"/>	--
CISEAU INOX A BOUTS RONDS	<input type="checkbox"/>	--
CREME ANTIACINIQUE (ECRAN SOLAIRE)	<input type="checkbox"/>	--
EAU DOUCE POTABLE	<input type="checkbox"/>	--
- COUVERTURE ISOTHERMIQUE	<input type="checkbox"/>	--
- BAVU AVEC SAC RESERVE D'OXYGENE	<input type="checkbox"/>	2 masques adultes--
- BOUTEILLE D'OXYGENE AVEC MANO DETENDEUR ET TUYAU DE RACCORDEMENT	<input type="checkbox"/>	Cf Contrat 07/2009
- RESERVE D'OXYGENE :		
PRESSION BOUTEILLE N°1 : 180 bars	<input type="checkbox"/>	02 / 2012
- JEU DE TABLES DE PLONGEE (MN90)	<input type="checkbox"/>	--
- TABLETTE DE NOTATION	<input type="checkbox"/>	--
- PAVILLON DE SIGNALISATION PLONGEE	<input type="checkbox"/>	--
- MOYEN DE RAPPEL DE PLONGEURS EN IMMERSION :		--
PETARDS DE RAPPELS	<input type="checkbox"/>	04/2011
BRIQUET / ALLUMETTES	<input type="checkbox"/>	--

L'EMBARQUEMENT À BORD DU MATERIEL DE SECURITE SPECIFIQUE PLONGEE EST SOUS LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR DE PLONGEE : - BOUTEILLE D'AIR DE SECOURS EQUIPEE

Le responsable des vérifications
Dominique LAINAY

Le président de la section plongée de l'ASCIG
Pierre GUYAVARC'H